



- Innovativ kombination av Fentolamin och Aviptadil (VIP)
- Smärta vid injektion är sällsynt³
- Endast en styrka
- Färdigblandad lösning
- God effekt^{1,2,3}

Invicorp är ett injicerbart läkemedel tillgängligt på recept. Invicorp 25 mikrogram/2 mg:1 dos (ampull 0,35 ml) innehåller 25 mikrogram aviptadil (vasoaktiv intestinal polypeptide) och 2 mg fentolaminmesilat. Invicorp finns i förpackningar om 5 ampuller. **Terapeutiska indikationer:** symptomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vasculär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män. **Kontraindikationer:** Män för vilka sexuell aktivitet inte är lämplig eller är kontraindicerat på grund av organisk sjukdom. Behandling med antikoagulerande medel, såsom heparin och warfarin, inklusive orala antikoagulantia, såsom dabigartan, rivaroxaban eller apixaban. Män med något av följande tillstånd ska inte behandlas med Invicorp: tillstånd som kan predisponera för priapism såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi. Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något av hjälpämnen. **Biverkningar:** vanliga biverkningar är flushing och blåmärken. Mindre vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, takykardi och hematom. Sällsynta biverkningar är priapism, penila knutor/fibros (efter flera injektioner) och smärta efter injektion. Mycket sällsynta biverkningar är hjärtinfarkt och angina pectoris. För ytterligare information se produktresumé eller www.fass.se.

Referenser:
1- VP 004, D. Sanhdu et al, 1999
2- VP 005, W.W. Dinsmore et al, 1999
3- Invicorp produktresumé, maj 2015

Evolan Pharma AB
Svärdvägen 19
Box 120, 182 12 Danderyd
Tel. 08-544 960 30
info@evolan.se

September 2015

GODKÄND BEHANDLING AV EREKTIL DYSFUNKTION!



Invicorp

(fentolaminmesilat/aviptadil injektionsvätska, lösning)

Intrakavernös injektion med god effekt och tolerabilitet^{1,2}

Intrakavernös injektion för behandling av erektil dysfunktion


- Innovativ kombination av 2 mg Fentolamin och 25 µg Aviptadil (VIP)^{1,2,3}
- Endast en styrka
- Färdigblandad lösning
- Låg frekvens av smärta efter injektion^{1,2,3}



Junemann et al 1987; Junemann et al 1986

God effekt

- 74 % av patienterna uppnår erektion av grad 3-4 med Invicorp³



God tolerabilitet

- Smärta efter injektion är sällsynt³
- Priapism är väldigt sällsynt och förekommer endast vid 5 av 10 000 injektionstillfällen^{1,2}
- Jämfört med placebo, förekommer enbart ansiktsrodnad och takykardi oftare vid behandling med Invicorp^{1,2}

Biverkningsprofil

Behandlingsrelaterade biverkningar i placebokontrollerad studie

Biverkningar	% av Injektioner		
	VIP/P-1*	VIP/P-2**	Placebo†
<i>Local</i>			
Bruising	5.3	4.1	5.3
Bleeding at injection site	3.0	1.6	2.0
Pain on injection	0.5	0.4	3.6
Pain post injection	0	0	0
Urethral bleeding	1.5	1.1	1.0
Priapism	0.05	0.0	0.0
<i>Systemic</i>			
Flushing	33.8	33.9	6.9
Dizziness	0.7	0	0
Headache	0.6	1.0	0.6
Palpitation	1.3	1.7	0
Tachycardia	0.7	1.6	0.2

* 2061 injektioner på 152 patienter; ** 699 injektioner på 43 patienter; † 507 injektioner på 195 patienter; VIP/P-1 = Invicorp 25 microgram/1mg; VIP/P-2 = Invicorp 25 microgram/2mg

Adapted from Sandhu et al 1999
