

Attentin®

DEXAMFETAMIN SULFAT

5 mg



S

10 mg



M

20 mg



L



FACING
ADHD
TOGETHER

Attentin (dexamfetamin) är ett receptbelagt läkemedel, tabletter om 5 mg, 10 mg samt 20 mg.

Indikation: Dexamfetamin är avsett för barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år som del av ett omfattande behandlingsprogram mot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Behandling ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn- och/eller ungdomar.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, glaukom, feokromocytom, symptomatisk kardiovaskulär sjukdom, strukturell hjärtsjukdom och/eller måttlig eller svår hypertoni, hjärtsvikt, pulsåderförträngning, angina, hemodynamiskt signifikant medfödd hjärtsjukdom, kardiomyopati, hjärtinfarkt, potentiellt livshotande arytmier och kanalopati (sjukdomar orsakade av en dysfunktion i jonkanaler) framskriden arterioskleros, samtidig användning av monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller inom 14 dagar efter behandling med MAO-hämmare, hypertyreos eller tyreotoxikos, svår depression, anorexia nervosa/anorektiska störningar, hyperexcitabilitet, självmordstankar, psykotiska symtom, svår och episodisk (typ I) bipolär (affektiv) sjukdom (som inte är väl kontrollerad), schizofreni, psykopatisk/borderline personlighetsstörning, tourettes syndrom eller liknande dystonier, cerebrovaskulära sjukdomar (cerebral aneurysm, kärlrubbingar inklusive vaskulit eller stroke), porfyri, tidigare narkotika- eller alkoholmissbruk.

Mycket vanliga biverkningar: minskad aptit, minskad viktuppgång och viktnedgång under långvarig användning hos barn. **Vanliga biverkningar:** arytmier, palpitationer, takykardi, buksmärta och kramper, illamående, kräkningar, muntorrhet, förändringar i blodtrycket och hjärtfrekvens (vanligtvis förhöjningar), artralgi, vertigo, dyskinesi, huvudvärk, hyperaktivitet, onormalt beteende, aggression, excitation, anorexi, ångest, depression, irriterbarhet. För ytterligare information se www.fass.se. **Svenskt ombud Evolan Pharma AB, www.evolan.se, Tel 08-544 960 30.**

❖ Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

Subventionsbegränsning

Attentin subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

EVOLAN.